

SCHNEESCHILD



Bowell SP Schneeschild

Schneeschild mit Pendelausgleich und PU Schürfleiste - diverse Anbau-Adapter lieferbar



TOP FEATURES

- Innovativer Pendelausgleich für optimale Bodenanpassung
- Hydraulisch bis 25° nach links und rechts schwenkbar
- Verschleißfeste PU-Schürfleiste zum Schutz des Untergrunds
- Sicherheitsauslösung mit automatischer Rückstellung durch Federn
- Witterungs- und korrosions-beständige Pulverbeschichtung
- 160 bis 240 cm Arbeitsbreite
- Optionale höhenverstellbare Stützräder oder Gleitfüsse
- Verschiedene Anbauadapter für Traktoren, Frontlader und Radlader

Bowell SP Schneeschild

Anwendungsgebiet des SP Schneeschilds

Die **Bowell SP Schnee- und Räumschilde** sind für den **semiprofessionellen Winterdienst sowie allgemeine Räumarbeiten** konzipiert. Sie eignen sich zum Räumen von Straßen, Hof- und Betriebsflächen, Parkplätzen, Zufahrten und Wegen und können je nach Anbauvariante an **Traktoren, Frontladern oder verschiedenen Radladern** eingesetzt werden. Für Traktoren stehen unter anderem **Kat. 1 / Kat. 2 Front- und Heck-Dreipunktaufnahmen** sowie eine **Euro-Aufnahme** für Frontlader zur Verfügung.




Die SP-Serie ist mit **160, 180, 200, 220 und 240 cm Arbeitsbreite** erhältlich. Durch die hydraulische Schwenkfunktion kann das Räumschild um bis zu **25° nach links oder rechts** gestellt werden, sodass Schnee und anderes Räumgut gezielt zur gewünschten Seite abgeführt werden. Das größte Modell erreicht bei maximaler Schrägstellung noch eine **Räumbreite von bis zu 217 cm**. Je nach Ausführung und Anbauadapter beträgt das Gesamtgewicht bis zu **346 kg**.

Zur Serienausstattung gehört eine langlebige, **beidseitig nutzbare und federgestützte PU-Schürfleiste**. Sie kann beim Überfahren fester Hindernisse wie Steinen, Wurzeln oder Bodenschwellen nachgeben und schont gleichzeitig befestigte Straßen- und Hofflächen. Für Räumarbeiten auf losem Untergrund ist alternativ eine **Stahlschürfleiste** erhältlich.


Bowell SP Schneeschild mit Pendelausgleich


Der neue Pendelausgleich ist in der Basis-Anbauplatte enthalten und sorgt dafür, dass das Schneeschild seitllich nach links oder rechts kippen kann, um sich abfallenden **Straßenoberflächen optimal anpassen** zu können und somit gleich der erste Arbeitsgang ein Erfolg wird. Die Pendelfunktion kann selbstverständlich auch blockiert werden, wenn Sie einen Reitplatz gerade abziehen wollen. Das mit durchgehenden zusätzlichen Versteifungen ausgestattete 4 mm starke Schneeschild ist mit einer **witterungs- und korrosionsbeständigen Pulverbeschichtun**g versehen. Die **hydraulische Links- / Rechtsverschiebung** (doppeltwirkender hydraulischer Frontanschluss erforderlich) um jeweils maximal 25° ermöglicht eine hohe Arbeitseffizienz.




Zur Grundausstattung gehört eine Abstellstütze für **leichtes Ankoppeln des Schneeschildes an Radlader oder Traktor** sowie die unerlässliche Federklappensicherung, die das Schild vor Beschädigungen schützt wenn auf ein aus dem Boden ragendes Hindernis aufgefahren werden sollte. Das Schild klappt dann nach hinten weg und wird durch 2 starke Federn wieder in die Ausgangsposition bewegt, sobald das Schild wieder frei ist.

TECHNISCHE DATEN	SP-1600	SP-1800	SP-2000	SP-2200	SP-2400
Arbeitsbreite cm	160	180	200	220	240
Arbeitsbreite bei 25° Stellung cm	145	163	181	199	217
Höhe Schneeschild mm	685				
Gesamtgewicht kg	280	294	308	330	346
Materialstärke Schild mm	4				
Hydraulische Verstellung links/rechts	25 °				
Anbau-Adapter Traktor / Frontlader (optional)	Traktor Kat1 / Kat 2 · Euro Frontlader				
Anbau-Adapter Radlader (optional)	Bobcat 440 / Universal Skid Steer · Volvo L20–25 · Volvo L30–35 · Weidemann 36 · Weidemann 41 · Kramer 312–950 · Avant / Giant				
empfohlene Traktor Motorleistung PS	25 - 35	30 - 40	40 - 50	45 - 55	45 - 60
Transportgestell (LxBxH) cm	175x96x80	195x96x80	215x96x80	235x96x80	255x96x80







	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	P (mm)	Q (mm)
SP160	760	1040	800	800	710	695	695	710	643	1013	1013
SP180	760	1040	900	900	798	783	783	798	643	1060	1060
SP200	760	1040	1000	1000	886	871	871	886	643	1108	1108
SP220	760	1040	1100	1100	974	959	959	974	643	1155	1155
SP240	760	1040	1200	1200	1062	1047	1047	1062	643	1203	1203

Ihr Fachhändler